

# ULTRA<sup>®</sup> MAX II PLATINUM

Le nec plus ultra des pulvérisateurs airless professionnels Graco



**FastFlush**

www.graco.com

## AVANTAGES PLATINUM

- Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™. Se mettre au travail sans tarder et finir sa journée plus tôt sans les difficultés du tuyau à manipuler.
- E-Control™, contrôle précis de la pression à l'extrémité de votre tuyau. Où que l'on soit, il est possible de régler ou d'arrêter le pulvérisateur. Le brouillard de pulvérisation est réduit et la finition irréprochable.
- FastFlush™, système de nettoyage de pulvérisateur ultrarapide.

Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 PLATINUM - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 PLATINUM - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 PLATINUM



# ULTRA® MAX II PLATINUM

Pulvérisateurs de peinture électrique pour les projets résidentiels et commerciaux de plus grande envergure

La gamme Ultra® Max de pulvérisateurs de peinture airless électriques à destination des professionnels est la plus populaire de Graco !

Ultra® Max est en effet synonyme de performances et de fiabilité. Particulièrement prisé des professionnels, la gamme Ultra se caractérise, depuis maintenant plus de 25 ans, par une qualité éprouvée et une productivité inégalée sur les chantiers.

## ULTRA® MAX II Platinum

Notre dernier produit-phare, l'ULTRA® MAX II Platinum, est une parfaite illustration de l'engagement inaliénable de Graco en faveur de techniques d'excellence et de solutions innovantes qui permettent de surpasser les standards répandus parmi les peintres professionnels !

Nous avons fait l'impossible tant pour améliorer les caractéristiques intrinsèques et prolonger la durée de vie que pour augmenter les performances et la facilité d'utilisation. Nous faisons tout notre possible pour vous faciliter la tâche et vous ménager, afin que vous ne soyez pas épuisé après une journée sur le chantier !



### E-Control™

La télécommande sans fil de réglage de la pression, fixée sur le tuyau, permet à tout moment d'ajuster la pression sans s'approcher de l'unité. Cette télécommande étanche, solide et robuste présente une portée de 45 mètres.

### FastFlush.



### Clapet d'amorçage haute résistance + FastFlush™

Nous avons réalisé des recherches approfondies sur la manière de réduire le temps de nettoyage et nous sommes parvenus à cette conclusion simple : pour un nettoyage plus rapide, la pompe doit fonctionner plus rapidement. C'est donc ce que nous avons fait !

Le nouveau système de nettoyage FastFlush fait fonctionner le moteur à une vitesse plus élevée, ce qui en résulte un haut débit et un nettoyage plus rapide. C'est aussi simple que cela !



### Enrouleur de tuyau intégré QuikReel™

Conception spéciale. Quelques secondes suffisent pour dérouler et enrouler jusqu'à 90 m de tuyau et disposer d'un rayon d'action de 180 m sans même déplacer l'unité. Capacité : 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II 795 PLATINUM



ULTRA® MAX II 695 PLATINUM

## Produits et applications

L'ULTRA® MAX II Platinum est idéal pour les travaux de peinture de surfaces moyennes à grandes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur ! Il deviendra l'allié incontournable de toutes les rénovations, constructions neuves, bâtiments à usage commercial et résidentiel, façades, projets d'habitation, etc.

Il est compatible avec les dimensions de buses les plus courantes et s'accommode facilement des revêtements épais ! L'ULTRA® MAX II Platinum applique parfaitement toutes les peintures acryliques, primaires, émulsions, peintures en phase aqueuse et à base de solvant.



Regardez nos vidéos d'application sur : <http://3.graco.eu.com>





#### Conception de chariot TiltBack™

La structure porteuse du pulvérisateur facilite le nettoyage et l'entretien de la pompe, mais permet aussi de changer aisément de pot de produit sans l'aide d'une deuxième personne.



#### WatchDog™

Longévité accrue de la pompe ! Le système de surveillance WatchDog coupe automatiquement le pulvérisateur lorsque le pot de produit est vide, de manière à éviter toute usure superflue !

#### Pompe Endurance™

La technologie fiable et éprouvée dédiée aux pompes à piston Graco avec joints LongLife-V. Vanne d'admission QuickAccess™ pour nettoyer ou éliminer facilement les débris.



[www.graco.com](http://www.graco.com)



## BON À SAVOIR

### PRO CONNECT

#### PROCONNECT™ – SYSTÈME DE DÉMONTAGE/REMONTAGE DE LA POMPE SANS OUTILS



#### LES PÉRIODES D'ARRÊTS, C'EST DU TEMPS, DONC DE L'ARGENT !

Le système de démontage/remontage de la pompe ProConnect permet de changer la pompe Endurance™ rapidement et facilement. Sans outils, directement sur le chantier, en l'espace de quelques secondes. Comme avec les roues de votre véhicule. Il suffit d'avoir une pièce de rechange sous la main !



#### K.R.S. (KIT DE RÉDUCTION DE LA SURPULVÉRISATION)

Saviez-vous qu'à peine 5 % des façades étaient traitées par pulvérisation ? Raison principale : les risques liés au brouillard de pulvérisation.

Grâce au système K.R.S., le brouillard de pulvérisation est réduit au maximum et le pulvérisateur couvre deux fois plus de surface. Avec le système K.R.S. de Graco, vous pourrez utiliser votre pulvérisateur pour presque tous vos chantiers d'extérieur ! Ce système innovant vous permet de pulvériser le produit et de passer le rouleau en moitié moins de temps !



[www.ofsbygraco.eu](http://www.ofsbygraco.eu)

#### ! CONSEIL

Utilisez votre système K.R.S. en combinaison avec l'E-Control et réglez la pression depuis l'échafaudage pour travailler systématiquement dans les meilleures conditions !



## Toujours plus intelligent : le SmartControl-E™

Le système numérique SmartControl-E surveille les modalités de pulvérisation et ajuste le fonctionnement de la pompe en moins d'une seconde. Le pulvérisateur se met immédiatement en marche et conserve un jet de pulvérisation homogène, même avec plusieurs pistolets.

Ce cerveau intelligent coordonne tout les dispositifs électroniques comme le minuteur FastFlush™, WatchDog™, la commande de pression à distance sans fil E-control™, le compteur de litres (à vie), les codes d'erreurs et la pression. Tout cela avec un seul bouton !



# Accessoires ULTRA® MAX II PLATINUM

Optimisez l'utilisation de votre équipement grâce à nos accessoires professionnels

## Augmenter la qualité de la finition

### Pistolets



- 288475 Pistolet Contractor™, gâchette 2 doigts, support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 + 100 mailles
- 288009 Pistolet Contractor, gâchette 4 doigts, Support de buse RAC X et buse 517, filtre 60 mailles
- 262114 Pistolet Contractor, gâchette 2 doigts, Support de buse RAC X, pas de buse, filtre 60 mailles

### Filtres de pistolet Easy Out™



- 287032 1 filtre de pistolet Easy Out, 60 mailles
- 287033 1 filtre de pistolet Easy Out, 100 mailles
- 287034 Kit : 1 filtre 60 mailles + 1 filtre 100 mailles

### Filtres de pompe Easy Out™



- 244071 30 mailles, gris
- 244067 60 mailles, noir (= standard)
- 244068 100 mailles, bleu
- 244069 200 mailles, rouge

### Tuyaux BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 241275 3/8" x 30 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 240797 3/8" x 15 m

### Connecteurs de tuyau



- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

### Flexibles (230 bars)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m

### Pompe ProConnect Ultra® Max II 1095



- 287513 Bas de pompe

### Kit Ultra® Max II



- 288491 Pistolet Contractor, tuyau 1/4" x 15 m, flexible 1/4" x 0.9 m, support de buse RAC X et buse 621
- 288501 Pistolet Contractor, tuyau 3/16" x 7,5 m. Support de buse et buse réversible RAC X FFT 210. Rallonge de buse 25 cm. 2 filtres de pistolet 100 mailles. Kit joint solvant et brosse de nettoyage.

### Rallonges de buse RAC X



- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm

### Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X



- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

### Galets d'extérieurs (complets)



- 6880095 30 cm, fixe
- 098084 90-180 cm, télescopique
- 098085 45-90 cm, télescopique

### Buses et supports de buse



- FFAXX Buse haute finition RAC X verte
- PAAXX Buse airless professionnelle RAC X bleue
- WA12XX WideRac RAC X pour grandes surfaces
- 246215 Support de buse RAC X

### Produits liquides



- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pompe Armor™ 1 l

### Autre



- 24B194 E-Control™, télécommande sans fil pour le réglage de la pression

Plus d'informations ? Consultez notre brochure sur les accessoires Airless 300672.

## ULTRA® MAX II PLATINUM

### PRÊT À L'EMPLOI,

#### Déballiez, branchez, pulvérisez !

Prêt à l'emploi, l'Ultra® Max II Platinum est complet et prêt à pulvériser sitôt déballé !

SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (modèle 1095 uniquement), QuikReel™, E-Control™, pistolet Contractor™ avec support de buse HandTite™ RAC X™ et buses PAA517, PAA625 + PAA621, 238358 flexible BlueMax™ II 3/16" x 0,9 m, 240794 tuyau BlueMax II 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l, 197193 marteau universel, 111733 clé à molette et boîte à outils bleue. Le tout, intégralement assemblé !

Retrouvez cette unité à l'adresse suivante :

## Caractéristiques techniques



	ULTRA® MAX II 695 Platinum	ULTRA® MAX II 795 Platinum	ULTRA® MAX II 1095 Platinum
<b>Références :</b> pour la version européenne - 220 V	<b>24M373</b>	<b>24M376</b>	<b>24M379</b>
pour la version multi-cordon	<b>24M374</b>	<b>24M377</b>	<b>24M380</b>
pour Royaume-Uni - 110 V	<b>24M375</b>	<b>24M378</b>	<b>24M381</b>
Taille maximum de buse : 1 pistolet	0,031"	0,033"	0,035"
2 pistolets	0,019"	0,021"	0,025"
Débit - l/mn	3,0	3,6	4,1
Pression maximum - bar	230	230	230
Poids - kg	43	45	55
Version SmartControl	2,0	2,0	2,0
Type de moteur	CC sans balais	CC sans balais	CC sans balais
Puissance moteur - kW	1,3	1,5	1,65
Spécification pour le générateur - kW	5	5	5